

ИЗМЕНЕНИЯ ОТ «04» декабря 2017 г.
 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ 14 апреля 2016 Г.
 Комплексная застройка жилого квартала. Третья очередь застройки Старого Вартовска.
Жилой Дом №3

Внести изменения:

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.	Приказ Администрации города Нижневартовска Управление Архитектуры и Градостроительства № 316/30-01-П от 30.11.2017 г. «О присвоении адреса» Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Осенняя, № 2а			
	Кол-во квартир – 48 шт., из них:			
	1-комнатные: 30 шт.			
	2-комнатные: 12 шт.			
	3-комнатные: 6 шт.			
	подъезд	этаж	№ квартиры строительный	№ квартиры почтовый
	1	1	1*1	1
	1	1	1*2	2
	1	1	1*3	3
	1	1	1*4	4
	1	1	1*5	5
	1	1	1*6	6
	1	1	1*7	7
	1	1	1*8	8
	1	2	1	9
1	2	2	10	
1	2	3	11	
1	2	4	12	
1	2	5	13	
1	2	6	14	

1	2	7	15
1	2	8	16
1	3	9	17
1	3	10	18
1	3	11	19
1	3	12	20
1	3	13	21
1	3	14	22
1	3	15	23
1	3	16	24
1	4	17	25
1	4	18	26
1	4	19	27
1	4	20	28
1	4	21	29
1	4	22	30
1	4	23	31
1	4	24	32
1	5	25	33
1	5	26	34
1	5	27	35
1	5	28	36
1	5	29	37
1	5	30	38
1	5	31	39
1	5	32	40
1	6	33	41
1	6	34	42
1	6	35	43
1	6	36	44

1	6	37	45
1	6	38	46
1	6	39	47
1	6	40	48

Внутренняя отделка:

Полы в жилых комнатах, кухнях, коридорах, прихожих, санузлах: без верхнего покрытия;
-в санузлах и в кухне в квартирах типа 3Б, расположенной над электрощитовой – гидроизоляция гидростеклоизол в 2 слоя, покрытие- керамическая плитка.

Стены в жилых комнатах, кухнях, коридорах, прихожих, санузлах-улучшенная штукатурка, верхний отделочный слой – обои, керамическая плитка.

Стены во внеквартирных коридорах, тамбурах, лифтовых холлах, лестничных клетках - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, окраска водостойкими водоэмульсионными составами высокой степени истираемости.

Потолки в жилых комнатах, кухнях, коридорах, прихожих – натяжные; в санузлах -подвесные из водостойких ГВЛ, с последующей окраской водоэмульсионными составами.

Потолки во внеквартирных коридорах, тамбурах, лифтовых холлах, лестничных клетках -затирка швов, выравнивающее шпатлевание, окраска водостойкими водоэмульсионными составами;

Технические помещения: потолок-клеевая покраска, стены окрашены водоэмульсионной краской по штукатурке, пол -керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001.

Генеральный директор
ООО «Вариант»



Телепнев О.Ф.